

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, akreditasyon standartları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde logo ve marka kullanımı için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

2. TANIMLAR

EXPERTE Logosu : EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş. kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.



Şekil 1: EXPERTE Logosu

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.



Şekil 2: TÜRKAK Logosu


TÜRKAK Akreditasyon Markası : TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markası

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 1/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

CE işareti : Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün imalatçısı ve yetkili temsilcisi tarafından veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) tarafından gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.



Şekil 3 : CE İşareti

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

4. UYGULAMA ve SORUMLULUKLAR

4.1. GENEL

4.1.1. EXPERTE bünyesinde bulunan tüm departmanlar veya “EXPERTE” logosunu kullanmaya doğal hakkı bulunan;

- EN ISO/IEC 17065 kapsamında belgelendirilen müşteriler
- EN ISO/IEC 17024 kapsamında belgelendirilen kişi ve ya müşteriler
- EN ISO/IEC 17020 kapsamında muayene rapor ve sertifikaları
- EN ISO/IEC 17025 kapsamında test rapor ve sertifikaları
- Özel projeler

4.1.2. EXPERTE markasını belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

4.1.3. EXPERTE tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka ve belge işareti anlam karmaşası olmayacak şekilde kullanılmalıdır,

4.1.4. EXPERTE marka ve belge işareti ürün üzerinde kullanılamaz.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 2/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.11

MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

4.1.5 R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar tarafından belirlenmiş ve koruma altındadır.

Belgelendirilmiş personel veya kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

4.1.6. EXPERTE belge ve logo/markasını kullanan kuruluş veya personel, bu prosedür ile belirlenen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

4.1.7. Belgelendirilmiş personel veya çalıştıkları kuruluş, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

4.1.8. Belge ve logonun/markanın kullanımında oluşan ihlaller, web sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilir ve uygun olan durumlarda ilave yasal işlemler uygulamaya konulur.

Belge ve logonun/markanın, belgelendirilmiş kuruluş veya personel dışında, herhangi bir kimse tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kimse, **Kalite** Yönetim Temsilcisi tarafından, logo/marka kullanımını durdurması yönünde yazılı olarak uyarılır. İlgili kimsenin bu uyarıyı dikkate almaması durumunda, yasal yollara başvurulur.

Belgelendirilmiş personelin, bu prosedürde ve FR.PB.02 Personel Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilen şartlara uymaması, belge ile ilgili beyanlarının belgelendirmenin verildiği kapsama yapmaması, belgeyi yanıltıcı şekilde kullanmasının tespit edilmesi durumunda, ilgili personelin logo/marka kullanımını durdurması yönünde yazılı olarak uyarılır belgenin iadesi istenir. İlgili kimsenin bu uyarıyı dikkate almaması durumunda, yasal yollara başvurulur. **EXPERTE' den belge almış herhangi bir personel, kuruluş veya muayene raporuna sahip kuruluş tarafından, EXPERTE' nin logosunu veya TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım hakkı bulunmamaktadır.**

4.2. Belge/Sertifika/Rapor Kullanımı

4.2.1. Belge/**Sertifika/Rapor**, **ilgili dokümanda** adı geçen kuruluş ya da kimsenin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kimseye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk, kullanan kimseye aittir.

4.2.2. Belge/**Sertifika/Rapor** kullanma hakkı kazanan kimselerin, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri, ilgili tarafları yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edilebilir. Belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız yere kullanan kimse, öncelikle yazılı olarak uyarılır.

4.3. EXPERTE Logo/Marka Kullanımı

4.3.1. TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte **sadece EXPERTE tarafından** kullanılmalıdır. **Belge/sertifika/rapor sahibi kişi veya kuruluşların TÜRKAK Akreditasyon Markası' nı kullanma hakkı bulunmamaktadır.**

4.3.2. EXPERTE logosunun kullanımı ile ilgili;

EXPERTE tarafından markası (sertifikasyon) ve belge işareti kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar;

EXPERTE markası (sertifikasyon), akreditasyon markası ve belge işareti orijinal renk ve boyutları kullanıma hak kazanan belgelendirilmiş kişi/kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. EXPERTE markası (sertifikasyon), akreditasyon markası ve belge işareti renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 3/13
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

EXPERTE logosu yalnızca bu talimatın Madde 2 Şekil 1’de sunulduğu şekilde kullanılabilir.

EXPERTE belge işareti EXPERTE tarafından uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan, ürün belgesi ve muayene raporu düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

EXPERTE tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka ve belge işareti anlam karmaşası oluşmayacak şekilde kullanılmalıdır.

EXPERTE genel şartlar metinlerinde belirtilen belge/sözleşmenin fesih edilmesi durumunda EXPERTE markası ve belge işaretinin kullanımını durdurmalı ve reklam malzemelerinde ilgili marka ve belge işaretine referans yapılmamalıdır. EXPERTE genel şartlar metninde belirtilen belge/sözleşmenin askıya alınması durumunda EXPERTE markası ve belge işaretinin kullanımını durdurmalıdır.

Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde EXPERTE belge, marka ve belge işaretini kullanamazlar.

Belge, marka ve belge işareti kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemezler.

EXPERTE marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde EXPERTE marka ve belge işareti kullanılamaz.

EXPERTE, marka ve belge işareti taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda ve kurum sosyal medya hesaplarında kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamdadır.

EXPERTE markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

EXPERTE marka ve belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

EXPERTE tarafından belgelendirilen kişi/kuruluşlara talep edildiğinde marka ve belge işareti elektronik ortamda iletilir. Belge işaretinde bulunan EXPERTE markası ile akreditasyon markasının yeri değiştirilemez.

EXPERTE marka ve belge işareti ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılamaz.

EXPERTE marka ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz.

Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının EXPERTE tarafından belgelendirilmesi durumunda EXPERTE marka ve belge işareti sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir.

EXPERTE tarafından verilen raporun, belgenin, logonun EXPERTE ‘in izni olmadan farklı bir dile çevrilmesi ve çoğaltılması yasaktır.

Akreditasyon Kuruluşlarının logoları EXPERTE ‘in belgeli müşterileri tarafından kullanılamaz.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 4/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

EXPERTE	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

4.3.3. TÜRKAK Akreditasyon Markasının EXPERTE Tarafından Kullanımı

- Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası Şekil 2’de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK’tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi EK A’da verilmiştir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde kullanılabilir. Ancak Marka;
 - EXPERTE logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 - EXPERTE’ nın logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu prosedürdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.
 - EXPERTE’ nın akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 - TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
 - Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. (Bakınız Şekil 4)



Şekil 4: TÜRKAK Akreditasyon Markasının beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanım şekli

- TÜRKAK R10.06 rehberi Madde 7.3. doğrultusunda, EXPERTE’ den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası EXPERTE ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. (Bakınız Şekil 5) “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 5/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

Şekil 5



- Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosdürde ve R10.06 rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda EXPERTE' ya iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası EXPERTE' nin logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin EXPERTE tarafından hazırlanan tekliflerde üzerinde TÜRKAK' ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası EXPERTE personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde EXPERTE' nin akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
- EXPERTE, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası EXPERTE' nin binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir. TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, hiçbir akredite sonuç içermeyen test raporlarında veya sertifikalarında kullanılmamalıdır. Bu gibi raporlarda/sertifikalarda akreditasyona ve çok taraflı tanınma anlaşmalarına ilişkin hiçbir atıf yapılmamalıdır.
- Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, EXPERTE müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlamalıdır.

- “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.”

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 6/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

- “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”

Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olmalıdır ve muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır.

- Bir faaliyetin akreditasyon kapsamında gerçekleştirildiği akreditasyon kapsamında düzenlenen rapor ve sertifikalarda akreditasyon markası kullanılarak gösterilir. EXPERTE akreditasyona atıf için TÜRKAK Akreditasyon Markasının yerine akreditasyona yazılı atıf da yapmak istediklerinde aşağıdaki formata uymalıdır.

"[Faaliyet alanı adı] olarak faaliyet gösteren [Experte Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.], TÜRKAK'tan [akreditasyon dosya numarası] ile [standardın adı ve tarihi] standardına göre akredite edilmiştir."

- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı için geçerli olan kurallar akreditasyona yazılı atıflar içinde geçerlidir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına izin verilmeyen durumlarda akreditasyona yazılı atıfta da bulunulamaz.

4.4 Belge ve Logo/Marka Kullanımının Durdurulması

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi, belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

4.5 CE Markası ve Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının Kullanımı

EXPERTE bu dokümanın yayına alındığı tarih itibari ile henüz Avrupa Komisyonu tarafından atanmış bir Onaylanmış Kimlik Numarasına sahip değildir. EXPERTE’nin resmi görevlendirmesi yayımlandıktan sonra bu doküman revize edilerek, 4 haneli ilgili kimlik numarası burada “Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası” belirtilecektir ve CE markası ile birlikte kullanımı Şekil 6’da gösterildiği şekilde yapılmalıdır

ŞEKİL 6 ‘NOBO NO’



İlgili direktiflerde (yönetmeliklerde) modüler bazda yapılan çalışmalarda bazı modüller birbirini tamamlamaktadır. Birbirini tamamladıktan sonra "CE" markası kullanılır hale gelebilir. Öte yandan 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sistem 2+ altında Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği altında yıllık gözetim denetimi gerçekleştirilen modüllere göre (Modül D, D1, E, E1, H1) düzenlenen belgelerde CE markası ile birlikte EXPERTE’nin Onaylanmış Kimlik Numarası kullanım hakkına sahip olur.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 7/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI

A.1 TÜRKAK LOGOSU

A.1.1 Genel Kriterler

TÜRKAK Logosu, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. TÜRKAK Logosunun ebatlarına ilişkin detaylı çizim Şekil A.1’de verilmiştir.

A.1.2 Renk Değerleri

Aşağıdaki renk değerleri üzerine baskı yapılacak malzemenin beyaz olması durumunda Şekil A.1’de tanımlanan TÜRKAK Logosuna uygun olacaktır. Önceden boyanmış zeminler üzerine yapılacak baskılarda meydana gelebilecek. Renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez.

A.1.2.1 Kırmızı

C(Cyan) :0 (*) R(Red) :218 (*)
M(Magenta) :100 (*) G(Green) :37 (*)
Y(Yellow) :100 (*) B(Blue) :29 (*)
K(Black) :0 (*)

A.1.2.2 Beyaz

C(Cyan) :0 (*) R(Red) :255 (*)
M(Magenta) :0 (*) G(Green) :255 (*)
Y(Yellow) :0 (*) B(Blue) :255 (*)
K(Black) :0 (*)

A.1.3. Çizim Özellikleri

TÜRKAK Logosu kenar uzunlukları 155mm olan köşeleri yuvarlatılmış kare içerisindeki Ay-Yıldız, TÜRKAK ibaresi ve tick (onay) işaretinden oluşur.

A.1.3.1 Kare: Kenarları 155 mm, çerçeve kalınlığı 5 mm’dir. Köşelerin yuvarlatma değeri 44(*)’tür. Çerçeve rengi kırmızı ve içi beyazdır.

A.1.3.2 Ay-Yıldız: Türk Bayrağı Tüzüğündeki ölçülere uygun olmalıdır. Ay-Yıldız’ın zeminini teşkil eden dairenin çapı 42mm’dir. Dairenin merkezi Karenin çerçevesinin iç kenarına 28 mm uzaklıktadır. Daire merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattın üzerindedir.

Ay-Yıldız beyaz, daire kırmızıdır.

A.1.3.3 TÜRKAK İbares: TÜRKAK ibaresini oluşturan harfler kalın, köşeleri yuvarlatılmıştır.

“TÜRKAK” ibaresi, logonun çerçevesini teşkil eden kenarları yuvarlatılmış kareyi yatay ve düşey olarak eşit parçalara bölen hatlara göre simetrik olarak yerleştirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 8/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

Sırasıyla;

T,Ü,R,K harfleri kırmızı, A ve K dış hatları kırmızı, içi beyazdır.

A.1.3.4 Tick (Onay) İşareti: Onay işaretinin içinde bulunduğu çemberin çapı 42mm, çizgi kalınlığı ise 1,5 mm'dir. Çemberin merkezi karenin çerçevesinin iç kenarına 28 mm uzaklıktadır. Merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattın üzerindedir.

Çemberin rengi kırmızıdır. Onay işaretinin çemberin dışına taşan kısmının içi beyaz, dış hatları çemberin kalınlığına mütenasip ve kırmızıdır.

A.2 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI

A.2.1 Genel Kriterler

TÜRKAK Logosu'nun altına akreditasyon alanı, akreditasyona esas olan Standardın adı ve akredite edilen kuruluşa verilen Akreditasyon Numarasının madde A.2.2'de belirtilen şekilde yazılmasıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası meydana gelir. Renk değerleri TÜRKAK Logosuyla aynıdır.

A.2.2 Akreditasyon markasını oluşturan unsurlar: TÜRKAK Logosu'nun 5mm altına Logoyu oluşturan karenin kenarı l olarak alındığında genişliği l , yüksekliği ise 0,40 l olan çerçeve kalınlığı 2,5 mm olan bir dikdörtgen çizilir. Bu dikdörtgenin içerisine sırasıyla;

a) Akreditasyon alanı,

b) Akreditasyona esas olan standardın adı

c) İlgili kuruluşa verilen akreditasyon numarası


üç satır halinde dikdörtgenin yatay ve düşey olarak tam ortasına gelecek şekilde yazılır.

Swis721 BT Bold yazı tipi kullanılır.

İlk iki satır kırmızı zemin üzerine beyaz, üçüncü satır beyaz üzerine kırmızı olarak yazılır.

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 9/13
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ



ŞEKİL A.1

EK B: “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

B.1. Tanımlar ve kısaltmalar

“CE” işareti: Ürünün, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti

- AB: Avrupa Birliğini,
- “CE” işareti: Ürünün, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
- Dağıtıcı: Ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
- İmalatçı: Ürünü, imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
- İthalatçı: Ürünü, ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
- Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
- Modül: İlgili teknik düzenleme gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
- Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye veya bir AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu
- Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekli,
- Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 10/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

- 1) Piyasaya arz: Bir ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
i) Standart: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı kullanım için kabul edilen, uyum zorunluluğu olmayan aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini;
1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen uluslararası standartları,
2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa standartlarını,
3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen Avrupa standartlarını,
4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ulusal standartları,
j) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen, uyulması zorunlu mevzuatı,
k) Teknik şartname: Bir ürünün, sürecin veya hizmetin karşılaması gereken teknik şartları belirleyen belgeyi,
l) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
m) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
n) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,
o) Uyumlaştırılmış standart: AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen standartı,
ö) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu,
p) Yetkili temsilci: İmalatçının 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

B.2. İmalatçının yükümlülükleri

- (1) İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;
a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle,
b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla,
c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,
ç) “CE” işaretini ürüne koymakla,
d) Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla, yükümlüdür.

B.3. Yetkili temsilcinin yükümlülükleri

Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

- a) İmalatçının kendisini yazılı olarak görevlendirmesi halinde ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmakla,

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 11/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.11	MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

b) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,
c) “CE” işaretini ürüne koymakla,
yükümlüdür. Ancak imalatçı yazılı olarak belirtmiş olsa dahi teknik dosyayı tanzim edemez.

(2) Görevlendirme belgesinde, asgari yetkili temsilcinin teknik düzenlemenin gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu gösteren belgeleri teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren asgari on yıl boyunca muhafaza edeceği ve yetkili kuruluşun talebi halinde Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlayacağı belirtilir.

B.4. İthalatçının yükümlülükleri

İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

- İmalatçının 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle,
- Ürünün “CE” işaretini taşıdığını ve ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle,
- AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla,
- Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla, yükümlüdür.

B.5. Dağıtıcının yükümlülükleri

Dağıtıcı, ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni gösterir.


Dağıtıcı ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün, “CE” işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrular. Yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar.

B.6. İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

Bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir ürünü teknik düzenlemesine veya Bakanlık tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar, bu Yönetmelik kapsamında imalatçı sayılır ve imalatçının 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

“CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 12/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			



ŞEKİL B.1

2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.
4. CE işaretinin kullanımı, EXPERTE’nin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından atanacak olan 4 haneli onaylanmış kimlik kuruluş numarası ile birlikte yapılmalıdır.

5.SORUMLULUKLAR

EXPERTE tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge (sertifika), logo, marka ile belge işaretleri ve özel işaretlerin (CE işareti vb.) kullanım hakkı verilen tüm kişi/kuruluşlar ve EXPERTE çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	13.12.2023	İlk Yayın
1	20.01.2025	4.1.8, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.12, 4.5 maddeleri güncellendi.
2	11.07.2025	4.1.8 ve 4.3.1 maddesine TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanma hakkının EXPERTE’ de olduğu bilgisi eklendi. 4.2 maddesini başlık ve içeriğine “Sertifika/Rapor” eklendi. 4.3.3 maddesi başlığında EXPERTE tarafından kullanılması belirtildi. Madde şablonu düzenlendi.

HAZIRLAYAN	ONAY
------------	------

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No:02	Revizyon Tarihi: 11.07.2025	Sayfa: 13/13
Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.			